



Biofa pleiesystem for oljet parkett



Bildereferanse: Weitz Parkett, Østerrike

Gulvtype	Grunnbehandling	Daglig renhold og pleie	Vedlikehold
Lamellparkett	Ferdig oljet og vokset	Renhold: Biofa 4010 Vokspleie: Biofa 2086	Biofa 8076 Parkettfornyner
Lamellparkett og heltre	Ferdig oljet	Renhold: Biofa 4010 Vokspleie: Biofa 2086	Biofa 8063 Parkett-Finish
Ubehandlet	Biofa 8059 Professional Parkettvoks	Renhold: Biofa 4010 Vokspleie: Biofa 2086	Biofa 8063 Parkett-Finish

Produkt	Type	Antall strøk	Påføringsmetode	Utstyr
Biofa 8059 Parkettvoks	Hardvoksolje, løsemiddelfri	2	Anbefalt: Skuremaskin og filtpad Alternativ: Kluter, mop etc.	
			Fordeles jevnt og tynt med maskin og hvit/blå pad. Tørripoleres innen 1-2 timer. 2 strøk, evt. toppstrøk 8063	
Biofa 8063 Parkett-Finish	Voks, løsemiddelfri	1	Anbefalt: Skuremaskin og filtpad	
			Legg ut flekkvis med sparkel, fordeles jevnt med maskin og blå eller hvit pad. Tørripoleres innen 1-2 timer med filtpad.	
Biofa 8076 Parkettfornyner	Hardvoksolje, løsemiddelholdig	1	Korthåret rulle, svaber, kluter, mop etc.	
			Påfør oljen tynt og jevnt. Polères tørr innen 1 time med kluter, filtpad etc. Tørketid: 1 time!	

Dette merkeblad er kun en anbefaling; forskjellige forhold under arbeidet og treets beskaffenhet kan kreve andre metoder. Følg produktenes datablad!